

## Etiquetage **HONNÊTE** pour boîtes des préparations pour nourrissons.

L'article 24 de la Convention des droits de l'enfant reconnaît le droit des enfants à jouir du meilleur état de santé possible. (<http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm>)

Les enfants nourris avec une formule lactée commerciale ont un risque plus élevé de souffrir de :

Diarrhées	Salmonellose	Moindre développement du langage et des capacités linguistiques.
Méningite	Septicémie chez l'enfant prématuré	Développement réduit du thymus.
Otites	Infection du tractus urinaire	Autisme.
Septicémie chez l'enfant prématuré.	Anémie et déficience en fer	Appendicite.
Syndrome de la Mort Subite du Nourrisson (MSN)	Maladie auto-immune thyroïdienne	Faible densité osseuse.
Diabète	Constipation et fissures anales	Maladies cardio-vasculaires. (athérosclérose, cholestérolémie)
Cancers infantiles	Cryptorchisme (non-descente des testicules)	Maladie cœliaque.
Obésité	Reflux gastro-œsophagien	Infection du pylore par <i>Helicobacter</i> .
Asthme et wheezing.	Hernie inguinale	Méningite à <i>Haemophilus</i> .
Hypercholestérolémie	Intolérance du lactose	Maladie inflammatoire des intestins (maladie de Crohn, colite ulcéreuse).
Efficacité réduite des vaccinations	Plagiocéphalie	Arthrite rhumatoïde juvénile.
Efficacité réduite des transplantations d'organes	Sténose du pylore	Ménopause précoce
Candidose	Malocclusion dentaire et mauvais développement des dents	Sclérose en plaques
Entérovirus	Allergies	Résistance au stress réduite.
Gastro-entérite	Eczéma	Moins bonne santé dentaire
Giardiase	Moindre développement (psycho-affectif) et intelligence moins développée	Protection réduite contre les toxines (contaminants environnementaux, chimiques, métaux lourds)
Rotavirus	Incontinence nocturne	Schizophrénie.
Infections respiratoires (alors que l'allaitement au sein a un impact protecteur vis-à-vis de l'exposition au tabagisme passif)	Développement neurologique, cognitif et moteur réduit	Amygdalite.
<i>Haemophilus influenzae</i>	Développement gastro-intestinal et immunitaire réduit	
Entérocolite ulcéro-nécrosante	Déséquilibre hormonal	
Infection à pneumocoques	Fragilité à des perturbations du cycles de sommeil et d'éveil.	
Infections respiratoires		
Virus respiratoire syncytial (VRS)		

Des préparations pour nourrissons ont été retirées de la vente pour contamination par, entre autres : polychlorure de vinyle, surdosage de magnésium, quantités excessives de mercure, contamination à la mélamine, nitrite, diéthylène, champignons, pesticides, antibiotiques, scarabées, larves de scarabées, micro morceaux de plastique, taux de plomb élevé, salmonelle, particules de verre, *Enterobacter sakazakii* (qui peut provoquer une méningite). Vous serez remboursé de votre achat si vous signalez une anomalie dans ce produit. Merci d'informer votre commerçant.

