

## Diaporama préparé par le groupe de travail IHAB de la CoFAM

Dr Marie-Claude MARCHAND, Dr Claire LAURENT, Dr Marc PILLIOT, Dr Gisèle GREMMO-FEGER, Béatrice CHAUVIERE, Kristina LOFGREN

Ce diaporama est mis à la disposition des équipes de maternité souhaitant s'engager dans la démarche IHAB



CoEAM 2007

## Initiative Hôpital Ami des Bébés *IHAB*

Un standard de qualité des soins dans l'accompagnement de la naissance et de l'allaitement



→ Label

CoFAM 2007



## **IHAB**

Soins centrés sur l'enfant et sa famille

- Application des bases physiologiques
- Suppréhension des besoins individuels
- Respect des exigences de soins et de la sécurité médicale
- Attitude de « bien-traitance », profitable à tous les bébés, allaités ou non

CoFAM 2007

## **IHAB**: objectifs

- Favoriser l'initiation de l'allaitement et augmenter sa durée
- · Mais aussi
  - Respecter les besoins et les rythmes physiologiques du Nné et de sa mère
  - Favoriser le contact, la proximité et le lien d'attachement
- Le projet IHAB s'adresse à TOUS les couples mères enfants

État d'esprit d'accueil et d'accompagnement et non pas un protocole


CoFAM 2007


## Impact de l'implantation de l'IHAB, Biélorussie - Kramer, JAMA, 2001


16 maternités mise en place IHAB 15 maternités témoins pratiques habituelles

17046 dyades Mères-Enfants en bonne santé, NN à terme > 2500 g


Ag enf	e ant	Fréquence d'allaitement gp.intervention	Fréquence d'allaitement groupe témoin	Odds Ratio ajusté d'être sevré (IC 95%)
3	mois	am exclusif 43 %	am exclusif 6 %	
3	mois	73 %	60 %	0.52 (0.40-0.69)
9	mois	36 %	24 %	0.51 (0.36-0.73)
12	mois	20 %	11 %	0.47 (0.32-0.69)
COFAM 2007				




















































## Le recueil des indicateurs à la maternité Nombre de bébés : a l'allaitement maternel à la naissance ayant reçu un complément (hors lait maternel) avec le motif ayant reçu un biberon ou une sucette dont la mère a arrêté l'allaitement à l'allaitement maternel à la sortie Taux d'allaitement maternel exclusif de la naissance à la sortie de maternité

# Participation des services de pédiatrie Pas de processus d'évaluation établi, mais c'est un atout pour l'établissement, par ex : Encourager AM exclusif pendant 6 mois, puis jusqu'à 2 ans et au-delà avec une alimentation diversifiée (affiches, brochures, informations) Pour toutes les mères : Informer sur les rythmes et les besoins de contact et de succion des bébés Pas de promotion pour les laits infantiles Travail en réseau (associations, référents allt...) Recueil des indicateurs / exclusivité et durée allt







## IHAB vue par l'ANAES

Les interventions visant à changer les pratiques, fondées sur tout ou partie des "10 conditions pour le succès de l'allaitement" :

- 7 le taux AM à la sortie
- **◄** La durée de l'AM exclusif

La mise en œuvre de ces conditions est recommandée

CoFAM 2007


## IHAB vue par l'HAS


## Favoriser l'allaitement maternel Processus Evaluation - HAS 2006

"Encourager la maternité dans une démarche d'obtention du label «Hôpital ami des bébés » " pages 23-24, 32...

La démarche IHAB correspond à une Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) collective conduite en mode projet, telle que demandée pour la certification

CoFAM 2007









## Groupe IHAB de la CoFAM

➤ Coordinatrice : Kristina LOFGREN ihab@coordination-allaitement.org Tel/Fax: 05 56 26 00 84

> Experte procédures et qualité : Dr Marie-Claude MARCHAND

> Séminaires de formation sur l'IHAB (2 jours) à Paris (IPP) deux fois par an (Mars et Septembre)

www.coordination-allaitement.org