

Nom et prénom mère :
Nom et prénom bébé :

email mère :

tél mère :

Date de consultation :

	J+1 m	J+2 m	J+3m	Veuillez évaluer l'amélioration des symptômes qui vous ont emmené à faire pratiquer une frénectomie sur une échelle de 10. Zéro correspond à aucune amélioration et 10 correspond à une disparition totale des symptômes.
Reconnaissez-vous chez vous un des symptômes suivants ?				
1				Tétées douloureuses.
2				Mamelons déformés après une tétée. (Aplatis, blessés etc.)
3				Crevasses, mamelons en sang ou fissurés
4				Engorgement/canaux obstrués/ampoule de lait/Galactocèles ou mastite
5				Candidose du sein.
6				Réflexe d'éjection fort / hyper lactation ou production lactée faible ?
7				Besoin de bouts de sein. Si oui, Gauche ou droite ou les deux ?
8				Nombre de tétées par jour
9				Combien de temps dure une tétée ?
Nourrisson. Cochez ce qui s'applique à votre bébé.				
10				Diagnostic de frein lingual serré posé ?
11				Diagnostic de frein de lèvre serré posé ?
12				Si oui, traité ? Si oui, auprès de qui ? Date(s) :
13				Êtes-vous sous traitement médical ?
14				Si oui, quels médicaments prenez-vous ?
Les tétées sont elles				
15				Prolongées ou incomplètes ?
16				Nécessitent des suppléments de lait.
17				Saccadées ?
18				Plus fréquentes que toutes les 2 heures ?
Votre bébé				
19				A-t-il du mal à prendre le sein (s'accrocher) ?
20				Relâche-t-il souvent le sein ?
21				A une prise de sein peu profonde ?
22				Présente une ampoule sur la lèvre supérieure et ou la lèvre inférieure ?
23				Glisse du sein ?
24				Souffre des gaz, rots importants, flatulences, hoquets récurrents ?
25				Souffre d'aérophagie ?
26				Souffre de reflux physiologique ou de RGO ?
27				Présente un réflexe nauséux au sein, au doigt, au biberon ou à la tétine ?
28				S'arque en arrière, se cambre ou repousse le sein ?
29				Serre ses poignets lors des tétées ?
30				Dort cambré ?
31				N'a que de brèves plages de sommeil ?
32				Remonte ses genoux en pleurant ?
33				Ronfle ou émet des bruits en dormant ?
34				A besoin de dormir incliné ou à la verticale ?
35				Emet un bruit "tchk tchk" lors des tétées ?
36				Laisse s'écouler du lait de sa bouche lors des tétées ?
37				Avale de l'air lors des tétées ?
38				Frotte ou mord le mamelon lors des tétées ?
39				Présente un pli au niveau du philtrum après une tétée ?
40				N'a pas retrouvé sa courbe de poids depuis sa naissance ?
41				Perd du poids ?
42				Tend ses lèvres plutôt que langue quand il prend le sein ?
43				Présente une asymétrie crânienne/épaule/un pli asymétrique dans le cou.
44				Prends des suppléments de lait ?
45				Si oui, par le biais des tétines artificielles ?
46				A t'il vu un ostéopathe D.O. ou Chiropracteur pédiatrique depuis jour 7 ?